

"고래와 함께 아래로 내려가는 세계적인 석유관리 전문기관"



## 한국석유관리원 호남지사



수신자 여천NCC(주) 여수공장장  
(경유)

### 제목 석유제품 품질검사 결과 송부

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원하오며 품질관리사업부 범조에 감사드립니다.
2. 「석유및석유대체연료사업법」 제25조에 의거하여 2009년 7월 13일에 채취한 석유제품 2건에 대한 품질검사 결과는 "참격"임을 알려드리며, 이와 관련한 문의사항은 호남지사 담당자(☎062-943-4313, 박진영)에게 연락주시면 성실하게 답변 드리겠습니다.

- 붙임 1. 품질검사결과서 1부.  
2. 시험결과성적서 1부. 끝.

한국석유관리원 호남지



대리 박진영 검사결과 송부 2009. 07. 24 김경익

주소지

시책 감사팀-1686 (2009. 07. 24.) 접수  
☎ 506-020 광주광역시 광산구 남부동 11 (호남동 114) www.kpetro.or.kr  
전화 062-943-4313 전선 062-943-4315 / 309909760 kpetro.or.kr / 팩스

## 품 질 검 사 결 과 서

회사명 : 여천NCC(주)

검사구분 : 의무검사(식유정제업자, 공장)

시료채취장소	검사품명	건수	시료채취일	B/L No.	샘플번호	판정
익수공장	용제4호	2	2009. 7. 13	-	U-FE118	합격
	부생연료유2호			-	U-FB123A	합격



## 부생연료유 시험결과 성적서

회사명 : 여천NCC(주)

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	20이하		-50.0
인화점 (T <sub>90</sub> ,℃)	40이상		49
동점도(40℃, mm/s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.4
90%유출온도(℃)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	194
동판부식(50℃, 3h)	1 이하		1
물과침전물 (부피%)	-	0.5이하	0.1미만
10%산유중 잔류탄소분(무게%)	0.15이하	15이하	1이하
회 분(무게%)	0.02이하	0.05이하	0.01미만
황 분(무게%)	0.1이하	0.2이하	0.1미만
밀도@15℃(kg/m <sup>3</sup> )	850이하	-	-
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식별제염가량(mg/L)	10이상	10이상	16
시험제취일자	2009. 7. 13		
탱 크 비 호	U-FB123A		
판 정	합 격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610 : 2005, KS M 10370 : 2006, KS M 2005 : 2006, ASTM D 6749-02, KS M 2002 : 2006, KITEQ-STM-9- 2006 에 의하였음.		
비 고			