

"고객과 함께 미래로 나아가는 세계적인 석유관리 전문기관"



한국석유관리원 호남지사



수신자 여천NCC(주) 여수공장장
(경유)

제목 석유제품 품질검사 결과 송부

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하오며 품질검사업무 협조에 감사드립니다.
2. 「석유및석유대체연료사업법」 제25조에 의거하여 2009년 8월 10일에 채취한 석유
제품 2건에 대한 품질검사 결과는 "합격"임을 알려드리며, 이와 관련한 문의사항은 호남지사
담당자(☎062-943-4313, 박진영)에게 연락주시면 성실하게 답변 드리겠습니다.

붙임 1. 품질검사결과서 1부
2. 시험결과성적서 1부. 끝.

한국석유관리원 호남지



내리

박진영

김시원상

부장

호남지사장

김종익

첨주자

시행 검사팀-1926

(2009 08 24) 접수

우 506-020 광주광역시 광산구 남동3길 43 (도산동 1114) / www.kpetro.or.kr

전화 062-943-4313 전송 062-943-4315 / sossos76@kpetro.or.kr / 편지

품질검사결과서

회사명 : 여천NCC(주)

검사구분 : 의무검사(석유정제업자, 공장)

시료채취장소	검사품명	건수	시료채취일	B/L No.	탱크번호	판정
여수공장	용제4호	2	2009. 8. 10	-	U-FB118	합격
	부생연료유2호			-	U-FB123A	합격

부생연료유 시험결과 성적서

회사명 : 여천NCC(주)

항 목	품 질 기 준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.0이하		-50.0미만
인화점 (Tag,℃)	40이상		56
동점도(40℃, mm/s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.4
90%유출온도(℃)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	195
동판부식(50℃, 3h)	1 이하		1
황과침전물 (무피%)	-	0.5이하	0.1미만
10%잔유중 산류탄소분(무게%)	0.15이하	15이하	1이하
회 분(무게%)	0.02이하	0.05이하	0.01미만
황 분(무게%)	0.1이하	0.2이하	0.1미만
밀도@15℃(kg/m ³)	850이하	-	-
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식별제첨가량(mg/L)	10이상	10이상	17
시료채취일자	2009. 8. 10		
탱 크 번 호	U-FB123A		
판 정	합 격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610 : 2005, KS M 10370 : 2006, KS M 2115 : 2006, ASTM D 6749-02, KS M 2002 : 2006, KIPEQ-STM-9- 2006 에 의하였음.		
비 고			