

"고객과 함께 미래에 참여하는 세계적인 석유관리 전문기관"



## 한국석유관리원 호남지사



수신자 여천NCC(주) 여수공장 대표  
(경유)

제목 석유제품 품질검사 결과 송부

1. 귀 사의 우궁한 발전을 기원하오며 품질검사업무 협조에 감사드립니다.  
2. 「석유및석유대체연료사업법」 제25조에 의거하여 2009년 9월 3일에 채취한 석유제  
품 2건에 대한 품질검사 결과는 "합격"임을 알려드리며, 이와 관련한 문의사항은 호남지  
사 담당자(전화:062-943-4313, 손원현)에게 연락주시면 성심하게 답변드리겠습니다.

붙임 1. 품질검사결과서 1부  
2. 시험결과성적서 1부. 끝.

한국석유관리원 호남지



대리 손원현 검사원장 김영규 호남지사장 김병익

주소지

시행 검사원-2170 (2009.09.17.) 접수 10/6 ()  
우 506-020 광주광역시 관산구 남동3길 43(도산동 1114) www.kpetro.or.kr  
전화 062-943-4313 전송 062-943-4315 / lshohn@kpetro.or.kr / 편지

# 품질검사결과서

회사명 : 여원NCC(주)

검사구분 : 외무검사(석유정제업자, 공장)

시료채취장소	검사종명	건수	시료채취일	B/L No.	탱크번호	판정
여수공장	용제4호	2	2009. 9. 3.	-	U-FB118	합격
	부생원료유2호			-	U-FB123A	합격



## 부생연료유 시험결과 성적서

회사명 : 여원NCC(주)

항 목	검 점 기 준		시험결과
	1호(중유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.0이하		-50.0
인화점 (Tag,℃)	40이상		52
동점도(40℃, mm/s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.4
90%유출온도(℃)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	194
동판부식(50℃, 3h)	1 이하		1
물과침전물 (무게%)	-	0.5이하	0.1미만
10%잔유층 잔류탄소분(무게%)	0.15이하	15이하	1이하
회 분(무게%)	0.02이하	0.05이하	0.01미만
황 분(무게%)	0.1이하	0.2이하	0.1미만
밀도@15℃(kg/m³)	850이하	-	-
색 (육안시험)	파란색	검은색	검은색
식별제염가량(mg/L)	10이상	10이상	14
시험채취일자	2009. 9. 3.		
탱 크 번 호	U-FB123A		
판 정	합 격		
시 험 강 령	본 시험은 KS M 2610 : 2005, KS M 10370 : 2006, KS M 2115 : 2006, ASTM D 6749-02, KS M 2002 : 2006, KIPeQ-STM-9- 2006 에 의하였습.		
비 고			